


**Kunden-Nummer**

(Wenn bereits Kunde)



Anfrage bitte an:

info@hema-group.com

**Kontakt**

Firma:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort, Land:

Kontakt:

Telefon:

E-Mail:

**Einsatzbereich**

Anwendung/Maschine:

Bitte geben Sie die erforderliche Schutzklasse an oder die Daten Ihrer Maschine:

**Drehmaschine**

Schutzklasse gem. DIN EN ISO 23125:2015-04

Maximale Spindeldrehzahl:

 UpM

Durchmesser größtes Spannfutter:

 mm

Masse der größten Spannbacke:

 kg

**Fräsmaschine**

Schutzklasse gem. DIN EN ISO 16090-1:2018

Maximale Spindeldrehzahl:

 UpM

Durchmesser größtes Werkzeug:

 mm

**Schleifmaschine (mit Schleifkörperschutzhaube)**

Schutzklasse gem. DIN EN ISO 16089:2016-06

Schleifkörperbreite:

 mm

Außendurchmesser Schleifkörper:


 mm

Außendurchmesser Schleifkörper:

 m/s

**Ausführung der Maschinensicherheitsscheibe**


ohne Metallrahmen (Scheibenverbund ist umlaufend mit Aluband versiegelt)




**Scheibenverbund aus**

- Polycarbonat:  mm
- Einscheibensicherheitsglas (ESG)  mm
- Polycarbonat  mm
- Verbundscheibensicherheitsglas (VSG)  mm
- Polycarbonat  mm
- Polycarbonat  mm

mit Metallrahmen, Rahmenform Seite 2




Standard-Profil L-Form



**Material Rahmen**  
Edelstahl 1.4301  
Stärke: mm

- Zusatzausstattung**
- Rahmen mit Bohrungen  
Position der Bohrungen bitte auf Seite 3 angeben oder separate Zeichnung beifügen
  - Drehfenster  
Separate Anfragevorlage verfügbar


Standard-Profil Z-Form



**Material Rahmen**  
Edelstahl 1.4301  
Stärke: mm

- Zusatzausstattung**
- Rahmen mit Bohrungen  
Position der Bohrungen bitte auf Seite 3 angeben oder separate Zeichnung beifügen
  - Drehfenster  
Separate Anfragevorlage verfügbar

Standard-Profil Doppel Z-Form



**Material Rahmen**  
Edelstahl 1.4301  
Stärke: mm

- Zusatzausstattung**
- Rahmen mit Bohrungen  
Position der Bohrungen bitte auf Seite 3 angeben oder separate Zeichnung beifügen
  - Drehfenster  
Separate Anfragevorlage verfügbar

